ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

Управление Роспотребнадзора по Томской области г. Томск, пр. Фрунзе, 103а (место составления акта)

« 24 » апреля 20 19 г. (дата составления акта)

15-00 (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя N

По адресу/адресам: г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Маракулина Олега Павловича № 330 от 22.03.2019
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г.Томска (МАОУ СОШ № 64 г.Томска).
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"28" 03 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 2 ч.
"22" 04 2019 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность: 2 ч.
" " __ 2018 г. с _ час.___мин. до __час.___мин. Продолжительность -
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа (рабочих дней/часов)
- 28.03.2019 с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. - обследование территории школы,
- 22.04.2019 с 14 час. 30 мин. до 16 час.30 мин. - обследование помещений школы,
- 28.03.2019 с 10-30 по 11-20 - отбор воды, замеры параметров физических факторов,
- с 28.03.2019 по 12.04.2019 - проведение экспертизы отобранных проб,
- с 28.03.2019 по 24.04.2019 - рассмотрение документов в управлении Роспотребнадзора по Томской области

Акт составлен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Пчелкиной Инной Алексеевной, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области Редлих Еленой Васильевной (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г.Томска Боровикова Наталья Александровна 22.03.2019 в 16.20
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
_____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Редлих Елена Васильевна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Томской области, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015г., выданный Федеральной службой по

аккредитации): заместитель главного врача, технического директора Лейман Светлана Васильевна, заведующий санитарно-гигиеническим отделом, врач по общей гигиене Соболев Андрей Юрьевич, помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» Целуйко Оксана Степановна, инженер-лаборант ЛНИ Сгибнева Ирина Матвеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г.Томска Боровикова Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г.Томска учреждение действующее, имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную (срок действия – бессрочно) и оздоровительную деятельность. Проектная вместимость – 440 в 1 смену, списочный состав детей - 497. Обучение организовано в 2 смены. Количество классов-комплектов – 24 (с 1 по 11 классы). Организована работа группы для детей предшкольного возраста (11 детей). Возраст обучающихся с 6 по 17 лет. Учебных кабинетов – 23 и спортивный зал. Средняя наполняемость по классам – 21 человек. Осуществляется подвоз обучающихся из поселков: Водозабор, Дачный, 105 квартал.

Учреждение размещено в жилой зоне застройки на внутриквартальной территории. Общая площадь земельного участка – 16866 кв.м. Территория школы огорожена металлическим забором, оборудована уличным освещением (лампы типа «Кобра»), вдоль забора - местами полоса зеленых насаждений. Въезды и входы на территорию, дорожки покрыты твердым покрытием. Территория содержится в чистоте, уборку проводят ежедневно.

На территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Зона отдыха для организации подвижных игр расположена у входа на территорию. На хозяйственной зоне установлено 2 контейнера для сбора мусора с крышкой, вывоз мусора проводится регулярно по графику (3 раза в неделю). Договор на утилизацию твердых бытовых отходов № ТБО-01851093 от 01.01.2019 заключен с УМП «Спецавтохозяйство г.Томска». Акарицидная обработка территории проводится ежегодно силами ООО «Альянс-Сервис». У входа на территорию и в здания, имеются знаки о запрете курения, для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено.

Здание типовое, 2-х этажное, кирпичное, 1987 года постройки. Комплексный капитальный ремонт школы за время функционирования не проводился. В 2006г проведен ремонт кровли. Высота помещений - 3 м, физкультурного зала - 7 м. Вход в здание - через тамбур глубиной 1,5 м. Гардеробы (2) для обучающихся размещены на первом этаже, оснащены вешалками для одежды детей. Отсутствуют ячейки для обуви. В холле возле гардероба расположены дополнительно скамейки. Подвальные помещения под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, спортивные и актовые залы не используют.

Состав основных помещений: учебные кабинеты, кабинеты информатики, лаборантские, спортивный зал, кабинет домоводства и трудовые мастерские. Учебные занятия учащихся начальных классов проводятся в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, расположенных на 1 этаже здания. В старших классах - классно-кабинетная система обучения. На первом этаже размещен: гардероб, учебные кабинеты, медицинский кабинет, туалетные, столовая, спортивный зал. Конфигурация учебных помещений - прямоугольная с расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным освещением. В учебных кабинетах выделена рабочая зона, рабочая зона преподавателя, пространство для размещения ТСО и наглядных пособий. Стены учебных кабинетов покрашены водоэмульсионной краской. Полы в учебных кабинетах покрыты линолеумом, в туалетных комнатах. За летний период 2018 г на 1-м этаже в учебных кабинетах заменили линолеум с дефектами. В на 2-м этаже

здания колы в учебных классах полы с дефектами, трещинами. Отделка потолка на 2м этаже школы с дефектами, признаками поражения грибком.

Здание школы оборудованы централизованной системой отопления. В качестве отопительных приборов используются радиаторы. В большинстве кабинетов блока старших классов радиаторы не ограждены съемными деревянными решетками, в спортивных залах ограждения имеются. Проветривание помещений проводится регулярно через форточки, фрамуги. Вентиляция в классах общеобменная, в туалетах вытяжная. В учебных кабинетах установлены термометры для измерения температуры воздуха. В учебных кабинетах учебная мебель установлена с учетом естественного бокового левостороннего освещения. Основные помещения школы имеют естественное освещение. В рекреациях, части учебных кабинетов остекление окон выполнено не из цельного стеклополотна, стекла стычные, треснувшие, местами разбитые стекла заклеены скотчем. В кабинетах на окнах есть солнцезащитные устройства, установлены жалюзи или оборудованы шторы. Источники искусственного освещения - светодиодные лампы, лампы оборудованы осветительной арматурой. Классные доски, не обладающие собственным свечением, оборудованы местным освещением - софитами. Система холодного водоснабжения централизованная (предписание № 103 от 19.09.2018). Горячее водоснабжение только на пищеблоке от водонагревателей в количестве 3штук. Учебные помещения, где обучаются дети начальных классов, кабинет домоводства и туалеты не оборудованы подводом горячего водоснабжения. Система канализации централизованная, на момент проверки в рабочем состоянии. Аварий не зарегистрировано. Договора на предоставление коммунальных услуг на подачу питьевой воды, по водоответению, по теплоснабжению заключены.

При осмотре установлено: в классах столы ученические двухместные в комплекте со стульями в классах расположены в три ряда. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме, в кабинете химии установлен вытяжной шкаф. В кабинетах обучающихся начальной школы учебная мебель разного размера при разном росте детей. Мебель промаркирована. Расстояние между рядами столов, между рядами и стенами, в т.ч. наружной стеной, расстояние от первой парты до учебной доски в пределах нормы. Классные доски оборудованы лотками для задержания меловой пыли, хранения мела и тряпки. В трудовой мастерской возле раковины для мытья рук бумажные полотенца.

Спортивный зал -1 (S-150,4 кв.м.). При спортивном зале имеются две раздевальные (для мальчиков и девочек), комната инструктора, туалеты. Спортивный инвентарь ежедневно обрабатывается моющими средствами.

Кабинет информатики - 1, оборудован на 2-м этаже здания школы, в нем установлено 10 рабочих ПЭВМ. Рабочие места за ПЭВМ оборудованы столами с дополнительной поверхностью для клавиатуры. Кресла подъемно-поворотные, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояния спинки от переднего края сиденья, с подлокотниками. Размеры столов в пределах нормы. Рабочие места с ПЭВМ установлены вдоль стен.

На этажах размещены санитарные узлы, отдельные для девочек и мальчиков, отдельный туалет для персонала, подсобные помещения для хранения уборочного инвентаря. В туалетах установлены раковины для мытья рук, унитазы. Туалеты для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями (требуется ремонт дверей кабинок). В санитарных узлах установлены ведра, держатели для туалетной бумаги, разовые полотенца. Туалетная бумага и мыло в наличии. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Медицинский кабинет оборудован на 1-м этаже здания школы. Медицинское обслуживание осуществляется областным государственным автономным учреждением здравоохранения "Томская районная больница" по договору «О предоставлении медицинских услуг».

Питание обучающихся организовано. Пищеблок расположен на 1-м этаже здания. В столовой перед входом в обеденный зал установлены раковины для мытья рук. Обеденный зал один, рассчитан на 90 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столами с гладким, влагостойким покрытием, стульями. На момент проверки текущая влажная уборка его проведена. Емкости для уборки столов промаркированы, ветошь имеется.

Питание детей организовано на переменах 3-х переменах 1-ой и 2-х переменах 2-ой смены. Организовано горячее питание и буфетная продукция. Дотационное питание получают 187 обучающихся, ОВЗ – 35, буфетную продукцию - 230. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения бракеража. Бракераж готовой пищи проводит комиссия в составе 3 человек, о чем свидетельствуют данные журнала бракеража готовых блюд. Питание обучающихся организовано в соответствии примерным меню, утвержденным от 06.12.2018, запрещенных блюд нет.

Организацию питания в школе осуществляет ООО «Переменка» (договор от 06.12.2018 на оказание услуг по организации питания отельных категорий обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). Работа пищеблока организована на сырье. На пищеблок имеется вход с улицы для загрузки сырья, для входа персонала пищеблока. Пищеблок имеет цеховое деление: горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды, мясо-рыбный, овощной цеха, складские помещения. Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Объемно-планировочные решения размещения помещений пищеблока обеспечивают последовательность технологических процессов, исключают встречные потоки сырой и готовой продукции.

Санитарное состояние помещений школы удовлетворительное. Влажная уборка проводится регулярно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Спортивный инвентарь ежедневно обрабатывается моющими средствами. Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, рекреационных – во время уроков. Очистку и мытье стекол проводят по мере загрязнения, не реже 2 раз в год. Уборочный инвентарь промаркирован, место для его хранения выделено. Моющих средств в достаточном количестве. На момент проверки имеются дезинфицирующие средства для проведения влажной уборки. Генеральная уборка - 1 раз в месяц. Дератизация и дезинсекция проводятся силами ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции» по договору № 5/923 от 01.01.2019. Последний акт выполненных работ от 16.04.2019 № 2224.

Санузел для персонала размещен на - 1-м этаже. Все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Уборочный инвентарь для уборки туалета промаркирован, место для его хранения выделено.

Расписание уроков составлено с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся. При составлении расписания учитывают различные по сложности предметы, чередуют их в течение дня и недели. Продолжительность урока – 45 минут, за исключением 1 классов (сентябрь-декабрь по 35 минут, январь-май по 40 минут). В расписании для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы поставлены на 3 уроки, 2-4-х классов - на 1, 4 уроки.

Всего сотрудников - 63 человека. Медицинский осмотр сотрудники проходят организованно. Допуск к работе, гигиеническое обучение имеются в личных медицинских книжках работников. Отметки о профилактических прививках не проставлены в личные медицинские книжки сотрудников.

В ходе проверки проведен отбор проб воды и замеров физических факторов в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 28.03.2019г. с 10-30 по 11-20.

В соответствии с определением о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 28.03.2019г. проведена экспертиза отобранных проб по микробиологическим и физическим показателям.

Все результаты лабораторно-инструментальных исследований представлены в экспертном заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000885 от 12.04.2019, протоколах лабораторных исследований №№ 2550, 2551 от 02.04.2019, Ф00000681, Ф00000682 от 29.03.2019.

Результаты всех лабораторно-инструментальных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В расписании для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы поставлены на 3 уроки, 2-4-х классов - на 1, 4 уроки, что является нарушением п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Нарушение совершено и выявлено 22.04.2019 в 15-00.
Место совершения административного правонарушения: г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18.

2. В личные медицинские книжки не проставлены данные о вакцинации сотрудников, что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Нарушение совершено и выявлено 22.04.2019 в 16-00.
Место совершения административного правонарушения: г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18.

3. В рекреациях, части учебных кабинетов остекление окон выполнено не из цельного стеклополотна, стекла стычные, треснувшие, местами разбитые стекла заклеены скотчем, что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Нарушение совершено и выявлено 22.04.2019 в 14-50.
Место совершения административного правонарушения: г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18.

4. Отделка потолка на 2м этаже школы с дефектами, признаками поражения грибком, что является нарушением п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Нарушение совершено и выявлено 22.04.2019 в 14-50.
Место совершения административного правонарушения: г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18.

5. В на 2-м этаже здания школы в учебных классах полы с дефектами, трещинами, что является нарушением п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Нарушение совершено и выявлено 22.04.2019 в 15-20.
Место совершения административного правонарушения: г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18.

6. В гардеробах отсутствуют ячейками для обуви, что является нарушением п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Нарушение совершено и выявлено 22.04.2019 в 15-10.
Место совершения административного правонарушения: г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18.

Ответственный за выявленное нарушение требований санитарных правил в соответствии с приказами №№ 47 от 01.04.2005, 74 лс от 31.08.2006, 108/1 лс 01.09.2018 п.п. 3.11, 3.12 должностной инструкции № 1, п. 2 должностной инструкции № 19 - заместитель директора по учебной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г.Томска Дыль Светлана Васильевна.

Ответственный за выявленное нарушение требований санитарных правил в соответствии с приказами № 76/лс от 01.09.2010, 60/лс от 30.08.2013, 124/1 од 01.09.2018 - заместитель директора по воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г.Томска Прокопьева Татьяна Юрьевна.

Ответственный за выявленные нарушения требований санитарных правил в соответствии с приказами №№ 81/лс от 17.08.2017, 124/од 01.09.2018, п.п. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.6 должностной инструкции № 9 – заведующий хозяйством муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г.Томска Шевкоплясов Игорь Валерьевич.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

_____

_____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

_____

_____

нарушений не выявлено _____

_____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание № 38 от 24.04.2019,
- протокол о взятии проб и образцов от 28.03.2019г.,
- определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 28.03.2019г.,
- экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000885 от 12.04.2019,
- протоколы лабораторных исследований №№ 2550, 2551 от 02.04.2019, Ф00000681, Ф00000682 от 29.03.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Пчелкина И.А.

_____ Редлих Е.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 64 г.Томска

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" апреля 2019 г. _____ Боровикова Н.А.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)